

Preise 2025 zirkulit beton®

zirkulit beton®

(Beton SN EN 206 / SIA 2030:2021)



BETON NACH EIGENSCHAFTEN

NPK	Sorten Nummer	Artikel Nummer	Festigkeitsklasse	D _{max} mm	Konsistenz	Gesteinskörnung	max. w/z _{eq}	CEM min. kg/m ³	Anwendung	Preis ab Werk CHF/m ³
Expositionsklassengruppe A			XC1 XC2							
NPK	A100 Z	11720	C20/25	32	C3	RC-C (Z)	0.65	280	Kran	163.00
	A101 Z	11730	C20/25	32	C3	RC-C (Z)	0.65	280	Pump	165.00
	A190 Z	11890	C25/30	32	C3	RC-C (Z)	0.65	280	Kran	164.00
	A191 Z	11891	C25/30	32	C3	RC-C (Z)	0.65	280	Pump	166.00
	A153 Z	11749	C25/30	16	C3	RC-C (Z)	0.65	308	Pump	173.00
WD-Betonsorten nach SIA 272 XC1 XC2 XC3 Abdichtungen und Entwässerungen («Weisse Wanne»)										
NPK	B220 Z	11951	C25/30	32	C3	RC-C (Z)	0.55	280	Kran	170.50
	B221 Z	11961	C25/30	32	C3	RC-C (Z)	0.55	280	Pump	171.00
	B226 Z	11952	C30/37	32	C3	RC-C (Z)	0.55	280	Kran	170.50
	B263 Z	11971	C30/37	16	C3	RC-C (Z)	0.55	308	Pump	177.00
Expositionsklassengruppe B			XC3							
NPK	B200 Z	11721	C25/30	32	C3	RC-C (Z)	0.60	280	Kran	170.00
	B201 Z	11731	C25/30	32	C3	RC-C (Z)	0.60	280	Pump	170.50
	B205 Z	11722	C30/37	32	C3	RC-C (Z)	0.60	280	Kran	170.50
	B206 Z	11732	C30/37	32	C3	RC-C (Z)	0.60	280	Pump	171.50
	B250 Z	11740	C25/30	16	C3	RC-C (Z)	0.60	308	Pump	172.50
Expositionsklassengruppe C			XC4 XF1							
NPK	C300 Z	11725	C30/37	32	C3	RC-C (Z)	0.50	300	Kran	172.50
	C301 Z	11735	C30/37	32	C3	RC-C (Z)	0.50	300	Pump	175.00
	C350 Z	11745	C30/37	16	C3	RC-C (Z)	0.50	330	Kran	180.00
	C351 Z	11755	C30/37	16	C3	RC-C (Z)	0.50	330	Pump	183.50

E-MODUL (ZIRKULÄRER BETON)

Sorte	Recyclingbetonklasse	w/z _{eq}	E-Modulkategorie	prcm	NPK	
Zirkulärer Beton	RC-C	RC-C50	≥ 0.55	E25	≥ 2280 kg/m ³	A, B, WD
Zirkulärer Beton	RC-C	RC-C50	< 0.55	E30	≥ 2330 kg/m ³	C

Betongranulat C aus Betonabbruch gemäss SIA 2030:2021 Anhang A.2

Weitere Betonsorten sowie weitere sortenbezogene technische Angaben auf Anfrage.

Der direkte Link zum Ausschreibungstext von zirkulit beton®



Gerne beraten Sie unsere Betonspezialisten persönlich und individuell zu Ihrem Bauprojekt.

Tel. +41 43 411 28 60, verkauf@zirkulit.ch, zirkulitbeton.ch