Baustoffe 2026

MERZ

Pioniere in Baustoffen

Kies, Sand, Recyclingkies, Strassenkies 4 – 8

4 Sande, Spezialsande
5 Rundkies
5 Bollensteine
5 Betonkies, Leitungskies
6 Splitte
6 Schotter
6 Strassenkies
7 Ungebundene Gemische, Kiesgemische

Aushubdeponie, Bauschuttannahme 9 – 10

9 Aushubdeponie Niderhard, Birmenstorf
10 Bodenannahmezentrum (BAZA), Werkplatz Gebenstorf

Garten- und Landschaftsbau, Steinkörbe, Swissblock® 11 – 15

11 Komponenten
11 Substrate
12 Farbige Natursteine
12 Zusatzleistungen
13 Steinkörbe (TSK)
15 SwissBlock®

AGBs 16

Kies, Sand, Recyclingkies, Strassenkies

Sande, Spezialsande

Rundsande

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
10000400	**Sand***	**0 – 4**	**gewaschen**	**70.05**
11100800	Sand	0 – 8	gewaschen	**70.05**
	Sandmischungen werden aus überwachten Produkten hergestellt.			

Brechsande

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
10100100	Füller	0 – 0,063		**auf Anfrage**
10100200	Brechsand	0 – 2		**72.60**
10100400	Brechsand	0 – 4		**72.60**
10100800	Brechsand	0 – 8		**72.60**
	Weitere Mischungen sind auf Anfrage erhältlich. Sandmischungen werden aus überwachten Produkten hergestellt.			

Mischsande**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
11000404	Sand/Brechsand 80/20	0 – 4	Sand gewaschen	**70.05**
11100802	Sand/Rundkies 90/10**	0 – 8	gewaschen	**70.05**
11100804	Sand/Rundkies 85/15**	0 – 8	gewaschen	**70.05**
11100806	Sand/Rundkies 80/20**	0 – 8	gewaschen	**70.05**
11100808	Sand/Rundkies 75/25**	0 – 8	gewaschen	**70.05**
11100810	Sand/Rundkies 70/30**	0 – 8	gewaschen	**70.05**
11100812	Sand/Rundkies 65/35**	0 – 8	gewaschen	**70.05**
11100814	Sand/Rundkies 60/40**	0 – 8	gewaschen	**70.05**
11100816	Sand/Rundkies 55/45**	0 – 8	gewaschen	**70.05**
11100818	Sand/Rundkies 50/50**	0 – 8	gewaschen	**70.05**
11200816	Sand/Splitt 50/50	0 – 8		**70.05**
	Weitere Mischungen sind auf Anfrage erhältlich. Sandmischungen werden aus überwachten Produkten hergestellt.			

* Produkte werden gemäss EN 12620:2002+A1:2008 hergestellt und durch den SÜGB zertifiziert.
** geeignet für Unterlagsboden

Herkunftsdeklaration: Die primären Rohstoffe zu den normkonformen Produkten stammen aus Birmenstorf AG und Umgebung.

Leitungsbausande

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
10000300	Leitungssand	0 – 3/4		**44.70**
10000110	Schlemmsand	0 – 1		**74.70**

Spezialsande

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
10000104	Spielsand	0 – 1	gewaschen	**77.70**
10000112	Quarzsand	0 – 1		**119.70**

Herkunftsdeklaration: Die primären Rohstoffe zu den normkonformen Produkten stammen aus Birmenstorf AG und Umgebung.

Rundkies

Rundkies

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
12000800	**Rundkies***	**4 – 8**	**gewaschen**	**63.90**
12001604	**Rundkies***	**8 – 16**	**gewaschen**	**53.70**
12003208	**Rundkies***	**16 – 32**	**gewaschen**	**46.60**
12004510	**Rundkies**	**32 – 45**	**gewaschen**	**43.50**
12009912	Auffüllmaterial	Grösstkorn 45		**41.50**
	Weitere Mischungen sind auf Anfrage erhältlich. Rundkiesmischungen werden aus überwachten Produkten hergestellt.			

* Produkte werden gemäss EN 12620:2002+A1:2008 hergestellt und durch den SÜGB zertifiziert.

Herkunftsdeklaration: Die primären Rohstoffe zu den normkonformen Produkten stammen aus Birmenstorf AG und Umgebung.

Bollensteine

Bollensteine

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
12201800	Bollensteine	90 – 180	Menge auf Anfrage	**43.50**
12203000	Bollensteine	180 – 300	Menge auf Anfrage	**45.55**
12205000	Bollensteine	300 – 500	Menge auf Anfrage	**44.55**

Herkunftsdeklaration: Die primären Rohstoffe zu den normkonformen Produkten stammen aus Birmenstorf AG und Umgebung.

Betonkies, Leitungskies

Betonkies

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
14001600	Betonkies*	0 – 16	gewaschen	**62.40**
14003200	Betonkies*	0 – 32	gewaschen	**57.30**
14004500	Betonkies	0 – 45	gewaschen	**57.30**
	Weitere Mischungen sind auf Anfrage erhältlich. Mischungen werden aus überwachten Produkten hergestellt.			

* Produkte werden gemäss EN 12620:2002+A1:2008 hergestellt und durch den SÜGB zertifiziert.

Herkunftsdeklaration: Die primären Rohstoffe zu den normkonformen Produkten stammen aus Birmenstorf AG und Umgebung.

Leitungskies

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
14101600	Leitungskies	0 – 16	gewaschen	**50.65**
14103200	Leitungskies	0 – 32	gewaschen	**45.55**
	Weitere Mischungen sind auf Anfrage erhältlich. Mischungen werden aus überwachten Produkten hergestellt.			

Splitte

Splittmischungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
15000800	Gartensplitt	2 – 8	ungewaschen	**63.40**
	Weitere Mischungen sind auf Anfrage erhältlich. Splittmischungen werden aus überwachten Produkten hergestellt.			

Herkunftsdeklaration: Die primären Rohstoffe zu den normkonformen Produkten stammen aus Birmenstorf AG und Umgebung.

Splitt ungewaschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
15000400	**Splitt***	**2 – 4**	**ungewaschen**	**71.05**
15000600	**Splitt**	**3 – 6**	**ungewaschen**	**70.05**
15000804	**Splitt**	**4 – 8**	**ungewaschen**	**70.05**
15001104	**Splitt**	**8 – 11**	**ungewaschen**	**69.00**
15001606	**Splitt**	**11 – 16**	**ungewaschen**	**65.95**
15002208	**Splitt**	**16 – 22**	**ungewaschen**	**64.95**

* Produkte werden gemäss SN EN 1260 hergestellt **und durch den SÜGB zertifiziert.**

Schotter

Schotter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF / m³)
15203200	**Schotter**	**22 – 32**	**ungewaschen (auf Anfrage)**	**60.85**
15203202	Schotter	32 – 63	ungewaschen (auf Anfrage)	**60.85**

Herkunftsdeklaration: Die primären Rohstoffe zu den normkonformen Produkten stammen aus Birmenstorf AG und Umgebung.

Strassenkies

Strassenkies

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF / m³)
18001600	Strassenkies	0 – 16	gebrochen (auf Anfrage)	**62.90**
18002200	Strassenkies	0 – 22	gebrochen (auf Anfrage)	**54.70**
18003200	Strassenkies	0 – 32	gebrochen (auf Anfrage)	**31.70**

Herkunftsdeklaration: Die primären Rohstoffe zu den normkonformen Produkten stammen aus Birmenstorf AG und Umgebung.

Mergel / Strassenkies

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
18001500	Netstalermergel KFN (grau)	0 – 15	gebrochen/geschlammt	**131.70**
18002500	Egerkingerkies	0 – 25	gebrochen	**93.70**
18003000	Juramergel (gelb)	0 – 30	gebrochen (auf Anfrage)	**86.70**

Ungebundene Gemische

Kiesgemische nach VSS 70 119:2021-10

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
20003202	RC-Kiesgemisch B (0/22)	0 – 32		**28.20**
20006302	RC-Kiesgemisch B (0/45)	0 – 63		**22.65**
20006304	RC-Kiesgemisch B (0/45)	0 – 63	OC_{85} (TBA Kt. ZH)*	**23.65**
18004500	Kiesgemisch (0/45)	0 – 63	OC_{85} (TBA Kt. ZH)*	**41.70**

* Produkte werden gemäss EN13242+A1:2007 + SN EN 13285:2021 hergestellt **und durch den SÜGB zertifiziert.**

Stoffliche Zusammensetzung rezyklierter Gesteinskörnungen

Einteilung
Rezyklierte Gesteinskörnungen werden in den SN-Normen in folgende Bestandteile eingeteilt:

Ra bitumenhaltige Materialien [Massenprozent]

Rb Mauerziegel (Mauersteine, Ziegel), Kalksandsteine, nicht schwimmender Porenbeton [Massenprozent]

Rc Beton, Betonprodukte, hydraulisch gebundene Gesteinskörnungen, Mörtel, Mauerstein aus Beton [Massenprozent]

Ru ungebundene natürliche Gesteinskörnung, Natursteine [Massenprozent]

Rg Glas [Massenprozent]

FL schwimmendes Material [cm³/kg]

X sonstige Materialien (Metalle, Holz, Kunststoffe, Gummi, nicht schwimmend sowie Gips) [Massenprozent]

Baustoffe mit Zertifikat

Die Qualität gibt an, in welchem Masse ein Produkt die Anforderungen erfüllt. Die Norm bestimmt die Regeln der Technik. Das Zertifikat ist die Bescheinigung, dass diese Regeln eingehalten werden.
Unser Baustoffteam sorgt jederzeit für normgerechte Qualität, belegt mit Zertifikat und Leistungserklärung – auf Merz Baustoffe ist Verlass.

Kiesgemische

Anwendung

Für die Anwendung von Recyclingbaustoffen ist die Vollzugshilfe zur VVEA «Verwertung mineralischer Bauabfälle» des Bundesamtes für Umwelt 2023 massgebend. Die wichtigsten Informationen zur Anwendung sind in untenstehender Tabelle dargestellt.

Die zuständige Behörde muss eine umweltverträgliche Entsorgung auch veranlassen, wenn die Qualitätsanforderungen für Recyclingbaustoffe (Fremdstoffanteil < 1 Gewichtsprozent) nicht erfüllt werden.

Zusammensetzung (Angaben in Gew.-%)	Einsatzform	Einsatz in der Grundwasser-schutzzone S3	Einsatz im Gewässer-schutzbereich A_u oder üB*
> 95% natürliche Gesteinskörnung < 5% Summe (Fremdstoffe[1] + Mischabbruch + Beton + Asphalt) [1] Fremdstoffe < 1%	Ungebunden **ohne** Deckschicht	Nein	Ja
	Ungebunden **mit** Deckschicht	Nein	Ja
	Gebunden	Ja	Ja
< 95% natürliche Gesteinskörnung > 5% Summe (Fremdstoffe[1] + Mischabbruch + Beton + Asphalt[2]) [1] Fremdstoffe < 1% [2] **Asphalt < 5%**	Ungebunden **ohne** Deckschicht	Nein	Nein
	Ungebunden **mit** Deckschicht	Nein	Ja
	Gebunden	Ja	Ja
< 95% natürliche Gesteinskörnung > 5% Summe (Fremdstoffe[1] + Mischabbruch + Beton + Asphalt[2]) [1] Fremdstoffe < 1% [2] **Asphalt > 5%**	Ungebunden **ohne** Deckschicht	Nein	Nein
	Ungebunden **mit** Deckschicht	Nein	Nein **
	Gebunden	Ja	Ja

* Die Anforderungen in Kapitel 6.3.1, der Vollzugshilfe zur VVEA «Verwertung mineralischer Bauabfälle» des Bundesamtes für Umwelt 2023, müssen eingehalten werden.

** Der Einbau ist unter folgenden Bedingungen zulässig:
Reines Asphaltgranulat darf im Strassenbau als Planiermaterial unter bituminöser Deckschicht verwendet werden.
Strassenaufbruch, welcher vor Ort anfällt, darf ausschliesslich vor Ort wieder eingebaut werden.

Qualitätsüberwachung

Die Konformität der Gesteinskörnungen unterliegt aufgrund des Bundesgesetzes über Bauprodukte BauPG dem Konformitätsbewertungsverfahren gemäss der Verordnung über Bauprodukte BauPV, Art. 2a, Anhang 2, Abs. 1.3. Damit wird klar und eindeutig eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK) inkl. Zertifizierung verlangt.
Die Werkszertifizierungen mit Produkteangaben können im Internet unter www.sugb.ch (SÜGB) einfach eingesehen werden.
Die Merz Baustoffe verfügen über normgerechte Qualität mit Zertifikaten und Leistungserklärungen.

Der Direktlink zum Kundenportal mit Zertifikaten und Leistungserklärungen:
eberhard.ch/kundenportal

Aushubdeponie, Bauschuttannahme

Aushubdeponie Niderhard, Birmenstorf

Aushub

Art.-Nr.	Bezeichnung	Produkteinfos	Preis angeliefert (CHF/t)	Preis angeliefert (CHF/m³)
29009902	Sauberer Aushub (VeVA-Code 17 05 06)	Deponiegelände trocken	**18.10**	**29.00**
29009952	Zuschlag Radwaschanlage	Deponiegelände nass	**4.40**	**7.00**
29009922	Zuschlag wassergesättigtes Material *	Annahme auf Anfrage	**16.25**	**26.00**

* Zuschlag wassergesättigtes/schlammiges Material

Vorschriften Aushubdeponie

Allgemeine Anweisungen
In der Aushubdeponie Niderhard darf nur unverschmutztes Aushubmaterial und Felsausbruch deponiert werden. Anlieferungen von Mengen über 15 m³ pro Tag sowie längere Anlieferungszyklen sind in jedem Falle telefonisch anzumelden. Nicht angemeldete Mengen können zurückgewiesen werden.
Die Erfassung und Verrechnung erfolgen nach effektivem Gewicht resp. angeliefertem Volumen. Die Verrechnung kann dementsprechend in Tonnen oder in m³ erfolgen. Für Ablagerungen in der Aushubdeponie Niderhard ist **zwingend** eine Aushubdeklaration abzugeben (Das Formular kann unter www.merz-baustoff.ch bezogen werden).
Erstanlieferungen sind immer anzumelden. Dabei wird eine elektronische Erkennungskarte abgegeben.

Ablagern
Verboten ist das Ablagern von Holz, Ausbauasphalt, Gips, Glas, Eternit, Kunststoff, Garten- und Feldabraum, Betonabbruch, Mischabbruch, Kehricht und Flüssigkeiten.
Das Reinigen der Kipperbrücke ist nur auf der Kippstelle erlaubt.
Das Abspritzen von Fahrzeugen in der Aushubdeponie Niderhard ist verboten.
Beim Befahren von Transportpisten ist den Witterungsverhältnissen Rechnung zu tragen (Schlaglöcher).
Das Durchfahren der Pneuwaschanlage ist obligatorisch.
Merz Baustoff AG kann die Deponie aufgrund misslicher Verhältnisse kurzfristig schliessen. Bei Schlechtwetter wird ein Zuschlag verrechnet.

Überwachung
Die Mitarbeiter der Merz Baustoff AG sind angewiesen, die Anlieferung der Materialien zu kontrollieren. Nicht konforme angelieferte Materialien sind auf Kosten des Transportunternehmers aus der Deponie zu entfernen bzw. entsorgen zu lassen. Der Transportunternehmer hat den Weisungen des Personals Folge zu leisten.

Missachtung der Vorschriften
Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften behält sich die Merz Baustoff AG vor, den Verursacher anzuzeigen und die entstandenen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

Aushubdeklaration zum Herunterladen auf www.merz-baustoff.ch/downloads

Deklaration für die Materialablagerung

Bodenannahmezentrum (BAZA), Werkplatz Gebenstorf

Betonabbruch

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (cm)	Produkteinfos	Preis angeliefert (CHF/t)
28005000	Betonabbruch unverschmutzt	bis 70		**6.00**
28005004	Betonabbruch unverschmutzt	ab 70		**37.00**

Belagsaufbruch (mit Deklarationspflicht)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Produkteinfos	Preis angeliefert (CHF/t)
28102500	Belagsaufbruch bis 250 mg PAK/kg	Annahme auf Anfrage	**auf Anfrage**
28102501	Fräsbelag, PAK bis 250 mg/kg	Annahme auf Anfrage	**auf Anfrage**

Zuschlag Belagsaufbruch > 30cm mit CHF 10.–/t

Verschiedenes

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis angeliefert (CHF/t)	Preis angeliefert (CHF/m³)
28209900	Mineralisches Material (Strassenkofferungen, Kies, Bruchsteine, Natursteine)	**3.30**	**6.00**
28209906	Ziegel	**18.60**	**26.00**
28209910	Inertstoff gem. unseren bewilligten Veva Codes	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Unsere Veva Codes

Veva Code mit Bezeichnung online nachschauen: **www.veva-online.admin.ch**

Firmenname: Merz Baustoff AG
Betriebsnummer: 402900060

Garten- und Landschaftsbau, Steinkörbe, Swissblock®

Komponenten

Rasensande/Spielsand

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
10000112	Quarzsand/Spielsand	0 - 1		**119.70**

Lava

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
22001200	Lava **	2 - 11		**123.70**
22001600	Lava**	8 - 16		**123.70**

Humus

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
22309902	Humus gesiebt	0 - 30	Menge auf Anfrage	**66.70**
22309920	Komposterde	-	Menge auf Anfrage	**101.70**

Mergel / Strassenkies

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
18001500	Netstalermergel KFN (grau)	0 - 15	gebrochen/geschlammt	**131.70**
18002500	Egerkingerkies	0 - 25	gebrochen	**93.70**
18092200	Juramergel	0 - 16	gebrochen	**40.85**
18003200	Strassenkies	0 - 32	ungewaschen	**31.70**
15100600	Splitt	3 - 6	ungewaschen	**70.05**

Humus gesiebt

Quarzsand

Lava 8 - 16

Netstalermergel 0 - 15

Substrate

Lavasubstrate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
22101102	Lavasubstrat 90/10	4 - 11	Lava/Kompost gesiebt	**123.70**
22101106	Lavasubstrat 80/20	4 - 11	Lava/Kompost gesiebt, auf Anfrage	**123.70**
22101110	Lavasubstrat 70/30	4 - 11	Lava/Kompost gesiebt, auf Anfrage	**123.70**
22700500	Sportplatzsubstrat*	0 - 5	Neusaat/Ausgleichen, offen an Lager	**146.70**
22700800	Rasensubstrat* **	0 - 8	Neusaat/Ausgleichen, offen an Lager	**124.70**
22701600	Pflanzsubstrat*	0 - 16	Bepflanzung/Wurzelvorhänge, offen an Lager	**146.70**
22703200	Baumgrubensubstrat SW* **	0 - 32	als Schotterrasen/verdichtbar, offen an Lager	**135.70**

*Substrate gemäss FLL-2-Richtlinie **Zuschlagsartikel: Artikel Nr. 995016 - Transportzuschlag Niedrigwasser Rhein 20.80 CHF/m³

Rasensubstrat 0 - 8

Pflanzsubstrat 0 - 16

Baumgrubensubstrat SW 0 - 32

Substrate

Ziegelsubstrate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
22201601	Ziegelsubstrat 90/10		Ziegel/Kompost Menge auf Anfrage	**119.00**
22202200	Ziegelschrot	4 - 22		**68.70**
	Weitere Mischungen sind auf Anfrage erhältlich.			

Spezialsubstrate

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
	Diverse Spezialsubstrate			**auf Anfrage**
	Weitere Mischungen sind auf Anfrage erhältlich.			

Bemerkung: Das Schüttgewicht von Substraten kann +/- 10 % abweichen.

Farbige Natursteine

Alpenkalk schwarz/weiss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
16203200	Schwarz/weiss-Splitt	16 - 28	an Lager	**180.70**
17200600	Schwarz/weiss-Schotter	30 - 60	an Lager	**150.70**
17201000	Schwarz/weiss-Schotter	60 - 100	an Lager	**150.70**

Jurakalk gelb

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
16300800	Gelbsplitt	3 - 6	Menge auf Anfrage	**140.70**
16301600	Gelbsplitt	6 - 16	an Lager	**140.70**
17303200	Gelbsplitt	25 - 30	an Lager	**140.70**
17300600	Gelbschotter	ca. 40 - 60	an Lager	**140.70**

Bollensteine

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse (mm)	Produkteinfos	Preis (CHF/m³)
12201800	Bollensteine	90 - 180	auf Anfrage	**43.50**

Alpenkalk schwarz/weiss

Jurakalk gelb

Zusatzleistungen

Big Bag

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis (CHF/Stück)
63309900	Traggewicht: 2000 kg/ca. 1 m³	90 x 90 x 120 cm	**30.00**
63309901	Abfüllung Big Bag	-	**39.00**
63309902	Abfüllung Big Bag inkl. Big Bag	-	**69.00**

Eimer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Grösse	Preis (CHF/Stück)
63209900	Kunststoffeimer aus PP	10,5 l	**5.00**

Steinkörbe (TSK), Drahtstärke 6mm

Steinkorb, gefüllt mit Jurakalk (gelb)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	kg/Korb (ca.)	Preis (CHF/Stück)
51020000	Schüttkorb	200 x 100 x 100	50 x 200	3373	**auf Anfrage**
51020001	Schüttkorb	200 x 50 x 100	50 x 200	1703	**auf Anfrage**
51020002	Schüttkorb	200 x 50 x 50	50 x 200	863	**auf Anfrage**
51020003	Schüttkorb	200 x 100 x 50	50 x 200	1703	**auf Anfrage**
51015000	Schüttkorb	150 x 100 x 100	50 x 200	2533	**auf Anfrage**
51015001	Schüttkorb	150 x 50 x 100	50 x 200	1273	**auf Anfrage**
51015002	Schüttkorb	150 x 50 x 50	50 x 200	648	**auf Anfrage**
51010000	Schüttkorb	100 x 100 x 100	50 x 200	1695	**auf Anfrage**
51010001	Schüttkorb	100 x 100 x 50	50 x 200	853	**auf Anfrage**
51010002	Schüttkorb	100 x 50 x 100	50 x 200	853	**auf Anfrage**
51010003	Schüttkorb	100 x 50 x 50	50 x 200	443	**auf Anfrage**
51005000	Schüttkorb	50 x 100 x 100	50 x 200	853	**auf Anfrage**
51005002	Schüttkorb	50 x 50 x 100	50 x 200	443	**auf Anfrage**
51005001	Schüttkorb	50 x 50 x 50	50 x 200	220	**auf Anfrage**

Steinkorb, gefüllt mit Alpenkalk (schwarz/weiss)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	kg/Korb (ca.)	Preis (CHF/Stück)
50020000	Schüttkorb	200 x 100 x 100	50 x 200	3373	**auf Anfrage**
50020001	Schüttkorb	200 x 50 x 100	50 x 200	1703	**auf Anfrage**
50020002	Schüttkorb	200 x 50 x 50	50 x 200	863	**auf Anfrage**
50020003	Schüttkorb	200 x 100 x 50	50 x 200	1703	**auf Anfrage**
50015000	Schüttkorb	150 x 100 x 100	50 x 200	2533	**auf Anfrage**
50015001	Schüttkorb	150 x 50 x 100	50 x 200	1273	**auf Anfrage**
50015002	Schüttkorb	150 x 50 x 50	50 x 200	648	**auf Anfrage**
50010000	Schüttkorb	100 x 100 x 100	50 x 200	1695	**auf Anfrage**
50010001	Schüttkorb	100 x 100 x 50	50 x 200	853	**auf Anfrage**
50010002	Schüttkorb	100 x 50 x 100	50 x 200	853	**auf Anfrage**
50010003	Schüttkorb	100 x 50 x 50	50 x 200	443	**auf Anfrage**
50005000	Schüttkorb	50 x 100 x 100	50 x 200	853	**auf Anfrage**
50005002	Schüttkorb	50 x 50 x 100	50 x 200	443	**auf Anfrage**
50005001	Schüttkorb	50 x 50 x 50	50 x 200	220	**auf Anfrage**

Sichtschutzwand, Alpenkalk (schwarz/weiss))

Sichtschutzwand, Jurakalk (gelb))

Steinkörbe (TSK), Drahtstärke 6mm

Steinkorb, gefüllt mit Bollensteinen (grau)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	kg/Korb (ca.)	Preis (CHF/Stück)
49020000	Schüttkorb	200 x 100 x 100	50 x 200	3373	**auf Anfrage**
49020001	Schüttkorb	200 x 50 x 100	50 x 200	1703	**auf Anfrage**
49020002	Schüttkorb	200 x 50 x 50	50 x 200	863	**auf Anfrage**
49020003	Schüttkorb	200 x 100 x 50	50 x 200	1703	**auf Anfrage**
49015000	Schüttkorb	150 x 100 x 100	50 x 200	2533	**auf Anfrage**
49015001	Schüttkorb	150 x 50 x 100	50 x 200	1273	**auf Anfrage**
49015002	Schüttkorb	150 x 50 x 50	50 x 200	648	**auf Anfrage**
49010000	Schüttkorb	100 x 100 x 100	50 x 200	1695	**auf Anfrage**
49010001	Schüttkorb	100 x 100 x 50	50 x 200	853	**auf Anfrage**
49010002	Schüttkorb	100 x 50 x 100	50 x 200	853	**auf Anfrage**
49010003	Schüttkorb	100 x 50 x 50	50 x 200	443	**auf Anfrage**
49005000	Schüttkorb	50 x 100 x 100	50 x 200	853	**auf Anfrage**
49005002	Schüttkorb	50 x 50 x 100	50 x 200	443	**auf Anfrage**
49005001	Schüttkorb	50 x 50 x 50	50 x 200	220	**auf Anfrage**

Preise: Ab Lager, vorverfüllt und verdichtet
Lieferung: Erfolgt vorverfüllt
Lieferfrist: Auf Anfrage
Lieferungen und Versetzarbeiten sind in den Preisen nicht enthalten. Wir erstellen gerne eine Offerte.

Steinkorb, leer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	kg/Korb (ca.)	Preis (CHF/Stück)
48020000	Schüttkorb	200 x 100 x 100	50 x 200		**auf Anfrage**
48020001	Schüttkorb	200 x 50 x 100	50 x 200		**auf Anfrage**
48020002	Schüttkorb	200 x 50 x 50	50 x 200		**auf Anfrage**
48020003	Schüttkorb	200 x 100 x 50	50 x 200		**auf Anfrage**
48015000	Schüttkorb	150 x 100 x 100	50 x 200		**auf Anfrage**
48015001	Schüttkorb	150 x 50 x 100	50 x 200		**auf Anfrage**
48015002	Schüttkorb	150 x 50 x 50	50 x 200		**auf Anfrage**
48010000	Schüttkorb	100 x 100 x 100	50 x 200		**auf Anfrage**
48010001	Schüttkorb	100 x 100 x 50	50 x 200		**auf Anfrage**
48010002	Schüttkorb	100 x 50 x 100	50 x 200		**auf Anfrage**
48010003	Schüttkorb	100 x 50 x 50	50 x 200		**auf Anfrage**
48005001	Schüttkorb	50 x 50 x 50	50 x 200		**auf Anfrage**

200 x 50 x 50 cm, Bollensteine (grau)

100 x 100 x 50 cm, Alpenkalk (schwarz/weiss)

SwissBlock®

Das Betonblock-System mit vielen Einsatzmöglichkeiten: SwissBlock®

SwissBlock® ist ein modularer Betonblock. Statisch definierte Konnektor-Verbindungen gewährleisten einen stabilen vertikalen und horizontalen Mauerverbund. Zum Transportieren und Versetzen werden keine besonderen Hebezeuge oder Vorrichtungen benötigt. Die einbetonierten Systemanker ermöglichen einen einfachen mobilen Einsatz.
Die modularen SwissBlock®-Systemsteine sind multifunktional einsetzbar: für Stützmauern, Trennwände, Hallenkonstruktionen, Ballastierungen, Hochwasserschutz oder innovative Baulösungen. Permanent wie auch temporär. Nachhaltigkeit, Stabilität und einfache Anwendung sind Merkmale des wiederverwendbaren Betonblock-Systems.

Hinweis: SwissBlocks® können im realen Erscheinungsild von den unten aufgeführten Bildern farblich und in der Oberflächenstruktur unterscheiden.

3K Standard-Block

3 Konnektoren/0 Konnektoren
Länge: 150 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht: 930 kg

Preis exkl. MwS



181.-



196.-

2K Standard-Block

2 Konnektoren/0 Konnektoren
Länge: 100 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht: 620 kg

Preis exkl. MwSt



161.-



171.-

1K Standard-Block

1 Konnektor/0 Konnektoren
Länge: 50 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 50 cm
Gewicht: 310 kg

Preis exkl. MwSt



141.-



151.-

Die SwissBlock®-Anwendungsbereiche

SwissBlock®, die Betonblocksteine von Merz Baustoff sind aus der Praxis für die Praxis entstanden.
Die massiven Betonblocksteine eignen sich hervorragend für Abtrennungen, Trockenmauern und für alle rasch aufzubauenden Zwischendepots.

Besondere Vorzüge: Schraubvorrichtung für Verlad mit Gehänge, Vertiefungen für Staplerverlad, dauerhafte Wertigkeit, stabil durch hohes Eigengewicht.

Hinweis zur Bauhöhe: Die Bauhöhe der SwissBlocks® ist vorgängig mit einem Ingenieur zu besprechen.
Die Merz Baustoff AG lehnt jegliche Haftung ab.

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnung

Kies-, Beton- und Recyclingverband «Baustoff Kreislauf Schweiz»

Baustoff Kreislauf Schweiz
Kies-, Beton- und Recyclingverband

1. Gewährleistung und Haftung
Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die vom Hersteller deklarierten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Diese Produkte werden, soweit in der Norm gefordert, unter einem zertifizierten WPK-System hergestellt. Für Produkte, denen keine Norm zugeordnet ist, werden nur die explizit genannten Eigenschaften zugesichert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

2. Mengen
Für Schüttdichte (t/m³) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, in welchen das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m³ aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademenge
Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben die Maschinisten und Chauffeure des Lieferwerks die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Zufahrt
Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Bestellers geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine
Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen
Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen
Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Bestellers.

8. Zahlungsbedingungen
Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z. B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen.

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Das Lieferwerk behält sich Teilfakturierungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Lieferwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes vor.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Lieferwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig, anwendbar ist Schweizer Recht.

Bern, November 2024

MERZ

Pioniere in Baustoffen

Merz Baustoff AG | Landstrasse 103 | 5412 Gebenstorf | Telefon 056 201 90 10 | info@merz-baustoff.ch | www.merz-baustoff.ch